




BORWOOD

ХОЛДИНГ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Холдинг организаций
деревообрабатывающей
промышленности «BORWOOD»

WWW.BORWOOD.BY



Ключевые цифры




поставляется
продукция Холдинга



обеспечивают бесперебойную работу
Холдинга и его предприятий

Производственные мощности



› производят предприятия Холдинга в год

BORWOOD

Структура Холдинга

БР-КОНСАЛТ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



BFC

БЕЛОРУССКАЯ
ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР

- ОАО «Борисовдрев»
- ОАО «Витебскдрев»
- ОАО «Гомельдрев»
- ОАО «Могилевдрев»
- ОАО «Мозырский ДОК»
- ОАО «Мостовдрев»
- ОАО «Новосверженский лесозавод»
- ОАО «Речицадрев»
- ОАО «ФандОК»

Централизованное управление позволяет контролировать качество продукции в ходе всего производственного цикла от заготовки сырья до производства и упаковки готовой продукции, а также обеспечивает бесперебойные отгрузки.

Продукция

плиты мдф/хдф

ТОНКИЕ ПЛИТЫ МДФ/ХДФ (2-5 мм)


Ширина: 1220, 2440 мм (необр.); Длина: 1700-3050 мм

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ МДФ/ХДФ (6-30 мм)

Размер плиты: 2800x2070 мм, 2440x1830 мм

ШЛИФОВАННЫЕ ПЛИТЫ МДФ/ХДФ (8-44 мм)

Размер плиты: 2800x2070 мм, 2440x1830 мм, 2440x1220 мм



плиты дvp

Размер плиты: 2745x1700 мм

Толщина: 2,5 и 3,2 мм

Плотность: 850-1100 кг/м³



плиты дсп

ШЛИФОВАННЫЕ ПЛИТЫ ДСП (10-38 мм)


Ширина: 1830 мм; Длина: 2440, 2750, 3050, 3660 мм

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ДСП (10-25 мм)

Ширина: 1830 мм; Длина: 2750 мм

ТОНКИЕ ПЛИТЫ ДСП (6-8 мм)

Ширина: 1220 мм; Длина: 2440 мм



МЕБЕЛЬНЫЙ ЦИТ

цельноламельный и сращенный

Ширина: до 1200 мм; Длина: до 2500 мм

Толщина: 15-40 мм; Размер ламелей: 35-60 мм



ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Толщина: 8 мм
Класс износостойкости: 32, 33
Класс эмиссии: E1
возможно наличие 4V фаски



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ

Экологически чистый материал для комплексной звуко- и теплоизоляции зданий.

Объемная плотность: 110-200 кг/м³
Коэффициент теплопроводности: 0,038-0,042 Вт/м*К
Изготовлено в соответствии с EN 13171:2012+A1:2015



ФАНЕРА

ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА ФК - 1525x1525 мм
ВЛАГОСТОЙКАЯ ФАНЕРА ФСФ - 1250x2500 мм
ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА ФОФ - 1250x2500 мм



СПИЧКИ

Спички, формат 2/3, наполнение 45 шт. или 36 шт.
Хозяйственные спички, формат 7, наполнение 500 шт.
Хозяйственные спички, формат 8, наполнение 1400 шт.

Ширина спички: 1,6-2,2 мм
Длина спички: 42,5±1,5 мм



ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ

- обрезные и необрезные
- хвойных пород
- естественной влажности и сухие



География поставок



Производственные предприятия

ОАО «Витебскдрев»

г. Витебск

- МДФ/ХДФ
- ДВП
- брус
- пиломатериалы
- ламинированные напольные покрытия

ОАО «Мостовдрев»

г. Мосты

- МДФ/ХДФ
- фанера
- латофлекс
- топливная щепа
- ламинированные напольные покрытия

ОАО «Борисовдрев»

г. Борисов

- тонкие МДФ/ХДФ
- фанера
- спички

ОАО «Гомельдрев»

г. Гомель

- МДФ/ХДФ
- фанера
- пиломатериалы
- мебель
- ламинированные напольные покрытия

ОАО «ФандОК»

г. Бобруйск

- фанера
- тонкие ДСП
- мебельный щит
- пиломатериалы
- мебель

ОАО «Речицадрев»

г. Речица

- фанера
- латофлекс
- ДСП
- мебель

ОАО «Могилевдрев»

г. Могилев

- мебельный щит
- пиломатериалы
- мебель

ОАО «Мозырский ДОК»

г. Мозырь

- изоляционные плиты
- пиломатериалы
- мебель

ОАО «Новосверженский лесозавод»

Минская область

- пиломатериалы

-
- ✓ Система менеджмента качества производителей сертифицирована по СТБ ISO 9001-2015.
 - ✓ Продукция имеет сертификаты соответствия требованиям FSC, CARB и EPA.

Почему мы



Централизованное
управление
продажами



Развитая
география
поставок



Гарантия
качества



Широкий
ассортимент



Полный цикл
производства



Индивидуальный
подход

ОАО «Белорусская лесная компания»

220140, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 2.2.1
+375 (17) 388 07 29
+375 (17) 388 07 15
exporter@bellesprom.com
www.bfcwood.com